

XFORCE™ HD

Akumulátorové vysokotlaké airless stříkací zařízení
pro průmyslové aplikace tlaky až 280 bars



VÝHODY XFORCE HD

- **Profesionální airless stříkací zařízení** pro nástřik barev a laků. Zaručuje **dokonalý nástřik** ve vysoké kvalitě a šetří materiál a rozpouštědlo.
- **Mobilita bez kompromisů**, která zcela změní váš dosavadní způsob práce. Malé projekty, které dříve trvaly hodiny, nyní zaberou jen pár minut.
- **Zařízení je připraveno ke stříkání během několika sekund** a dokáže nanášet nejběžnější ochranné nátěry v jediném tahu.



XFORCE™ HD

S představením XForce uvádí Graco® na trh další revoluční technologii, která zásadně změní zavedené způsoby nanášení barev v oblasti ochranných nátěrů.

**XFORCE HD:
PERFECTNÍ DOPLŇEK
PRO VAŠE VELKÉ AIRLESS STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ**

Ať už provádíte dokončovací úpravu laku, opravujete konkrétní místa nátěru nebo se chystáte nanést nátěr na malou oblast nebo drobný předmět, vaše práce bude vždy mnohem snazší! Nové zařízení XForce HD je určeno k nástřiku vysoce viskózních ochranných nátěrů a antikoročních materiálů.

S využitím osvědčené technologie ProSpray vám XForce přináší provedení profesionálního pístového čerpadla Graco, které se celé vejde do vaší ruky. Zaručí vám potřebný výkon a volnost při nanášení vysoce kvalitních airless nástřiků kdekoli bude potřeba!

XForce HD je navrženo tak, aby odolalo těm nejtěžším pracovním podmínkám a dokončilo práci za všech okolností – RYCHLE a ÚSPORNĚ!

Pokud používáte toto...

POTŘEBUJETE toto!



**Standardní RAC X™
Otočná tryska a držák**

- Kompatibilní s běžnými tryskami, držáky a nástavci Graco RAC®
- Filtr trysky EasyOut™ zabezpečuje plynulost stříkání bez ucpávání trysky



ProConnect™

- Odpojení a montáž čerpadla bez nutnosti použít nářadí
- Umožňuje odpojení čerpadla během několika sekund!
- Nutné při práci s vysoce odolnými povlaky



Popruh pro přenášení s funkcí otáčení 360° ProSwivel

- Snadné přenášení z jednoho pracoviště na jiné
- Vyvážené provedení



Systém nádobek Spray-Throw™

- Systém víček a vložek na jedno použití o objemu 1,3 L výrazně eliminuje nutnost čištění
- Utěsněná nádobka chrání materiál a zároveň zabráňuje přetékání a úkapům
- Stříkat můžete pod jakýmkoli úhlem – dokonce vzhůru nohama!



Zátka Twist-N-Seal

- Umožňuje stohování více nádobek při větším objemu práce
- Chrání před znečištěním a přetékáním

**Zemní lanko
7,6 m**



XFORCE™ HD

Materiály a aplikace

VYUŽITELNÉ NÁSTŘIKY:

- Epoxidové základové barvy a povlaky s vysokým podílem sušiny – až 100 %
- Barvy na bázi rozpouštědel i vodou ředitelné
- Vrchní polyuretanové povlaky s vysokým podílem pevných složek
- Protipožární povlaky
- Vícesložkové povlaky
- Elastomery a mnohem více!

TYPICKÉ ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Pro nástřik malých ploch, opravu poškozených povrchů nebo úpravu povrchu matic, šroubů, přírub, potrubí, ventilů, rozvodných skříní, dveří, zárubní, žebříků, zábradlí, míst bez nátěru, opěrných ocelových prvků, dále pro dokončovací práce a mnohem více!



Sledujte naše **videa**
o možnostech aplikace na:
<http://10.graco.eu.com>



ProGuard™

- Zabudovaný systém ochrany trvale monitoruje provoz stříkacího zařízení
- Duální LED dioda zajišťuje okamžitou zpětnou vazbu během stříkání
- Automatické vypnutí stříkacího zařízení pro ochranu před přehřátím nebo nadměrným tlakem

Regulátor tlaku FullFlo™

- Plně nastavitelný pro požadovanou kvalitu nástřiku
- Optimalizovaný pro silné i tenké vrstvy laku
- Přehledný ovladač



Výkonný motor bez uhlíků

Poskytuje vysokou výkonnost s dlouhou životností



Sada vysoce výkonných lithium-iontových baterií 28 V

- Určené pro maximální výkon při stříkání nejnáročnějších materiálů
- Stříkání až 3,8 l na jedno nabití baterie

www.graco.com


Výhody zařízení XForce HD

POŽADAVKY	XForce HD	Tradiční airless zařízení	Váleček/ Štětce
Rychlé nanášení	✗	✗	
Jednovrstvý povlak	✗	✗	
Vysoce kvalitní nástřik	✗	✗	
Rychlé sestavení	✗		✗
Rychlé čištění	✗		✗
Snadné přenášení	✗		✗

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

ŠETŘETE MATERIÁL - ROZPOUŠTĚDLO - ČAS

Svou schopností rychle vytvořit vysoce kvalitní **jednovrstvý airless nástřik** XForce HD **eliminuje nutnost nanášení několika povlaků**, která často doprovází používání štětců a válečků. Toto výkonné ruční stříkací zařízení také odstraňuje nutnost zbytečného plnění větších airless zařízení pro nástřik malých povrchů. Je to nejrychlejší způsob pro dokončení drobných prací a malých úprav. Práce, které dříve trvaly hodiny, lze nyní dokončit za několik minut - s úsporou času, peněz i materiálu.



* Test proveden na základě průměrných cen prací platných v USA a materiálových nákladů ve výši 161 \$.

! TIP

Rozšiřte svůj záběr s vysoce výkonnými nástavci a stříkací hlavou nastavitelnou v rozsahu 180°.





Příslušenství XFORCE™ HD

Využijte své zařízení XForce HD naplno, používejte naše příslušenství XForce HD

Maximalizujte svou produktivitu již od začátku!

Čerpadlo XForce HD

16P164

Eliminuje časové ztráty tím, že máte záložní čerpadlo stále po ruce. Dokonce se vejde do transportního kufru!

Náhradní balení čerpadla zahrnuje:
Samostatné čerpadlo (bez trysky, pohonné jednotky nebo nádoby)



Víčka, vložky, zátky a nádobky

16P165

Víčka a vložky Spray-N-Throw (po 25 kusech)

16P166

Víčka Spray-N-Throw (25 kusů)

16P167

Zátka Twist-N-Seal (6 kusů)

16P169

Nádobka



Základní sada XForce HD

16P168

Umožní vám mít v zásobě až 7,6 litru materiálu připraveného k okamžitému a nepřetržitému stříkání.

Zahrnuje:

Filtry (6 ks) - Víčka (25 ks) - Vložky (25 ks) -
Nádobky (5 ks) - Zátka (6 ks)



Filtry

Pro kvalitnější nástřik a menší ucpávání trysek

16P170

Šedý - 30 Mesh (10 kusů)

16P171

Černý - 60 Mesh (10 kusů)

16P172

Modrý - 100 Mesh (10 kusů)



Nástavce, tryska a držák nejsou součástí balení

Rozšířte svoje možnosti ...

287019

10" prodlužovací nástavec s držákem trysek
RAC X HandTite™

235486

Směrová tryska pro snadné nastavení stříkání
v rozsahu 180°



Baterie - Sada výkonných lithium-iontových baterií 28 V

16P173

Sada výkonných lithium-iontových baterií 28 V

- Přidáním další baterie můžete realizovat zakázky s objemem větším než 7,5 litru.

- Jedna plně nabitá baterie umožňuje při souvislém provozu vystříkat 3,75 l.

- Doba nabíjení pro výkon na 80 % je 45 minut.



Nabíječka baterií

Přidáním další nabíječky zkrátíte prostoje, protože můžete nabíjet dvě baterie najednou. Nabíjecí proces sleduje a zobrazuje světelná kontrolka.

16P178

240 V nabíječka sady baterií 28 V



Konzervační kapalina Pump Armor™

Používejte kapalinu Pump Armor, která pomáhá maximálně konzervovat zařízení (čerpadlo) pro další použití.

253574

1 litr

245133

3,8 litru



XFORCE HD

ROZSAH DODÁVKY

Zařízení XForce HD je dodáváno kompletní, připravené k okamžitému uvedení do provozu!

XForce HD zahrnuje:

- otočnou trysku a držák RAC X™ 517
- (2) lithium-iontové bateriové jednotky 28 V
- nabíječku lithium-iontových baterií 28 V
- (6) víček Spray-N-Throw
- (6) vložek Spray-N-Throw
- odolný transportní kufr
- zemnicí lanko a popruh pro přenášení
- zátku Twist-N-Seal
- (2) nádobky

† Patenty Graco: Část č. 16N654 Patent v řízení

Váš autorizovaný distributor Graco:

Technické specifikace

Objednací číslo: Evropská verze

UK/IT/DK/CH

Max. velikost trysky

XFORCE HD

16N655

16P692/16P693/16P694/16P695

0,009" - 0,025"

Max. průtok

Tovární nastavení

Použitelné pro rozpouštědlové i vodou ředitelné barvy

Vysoké zatížení

Max. tlak - bary (PSI)

276 (4000)

2 Baterie - lithium-iontová jednotka 28 V

16P173

Nabíječka baterií

16P178

Nádobka na barvu

1,3 l (44 oz)

